




Klinker - 50x50 Shade

Alla färger finns i dessa utföranden



Shade 50 SH bas platta 50x50




Shade Cut 1
25x50




Shade Cut 2
12,5x50




Shade Cut 3
12,5x50,6,25x50




Shade Cut 4
6,25x50



Shade Cut 5



Shade Cut 6



Shade Cut 7

Produkt information

Serie	INTERNI Shade
Färg	16
Format	50x50
Form P	
Form S	<u>S = Skuren kant, rak</u>
Yta 1	Matt yta
Yta 2	7 Olika spårade mönster i plattan
Yta 3	
Friktion	

Halkdämpning

Typ	14411 / Blb Glaserad klinker
Trafik	Bostad, dusch, bad, kök
Miljö	
Miljö	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Kantlist	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	




SH 001




SH 002




SH 003




SH 004



SH 005



SH 006



SH 007

Produkt information

Serie INTERNI Shade

Färg 16

Format 50x50

Form P

Form S S = Skuren kant, rak

Yta 1 Matt yta

Yta 2 7 Olika spårade mönster i plattan

Yta 3

Friktion

Halkdämpning

Typ 14411 / Blb Glaserad klinker

Trafik Bostad, dusch, bad, kök

Miljö

Miljö

Övrigt

Övrig information

Leveranstid 1-2 veckor

Vid komplettering Nyans och kaliber info

Kvalitets dokument Ja

Byggvarudokument Ja

Säkerhetsdatablad Ja

Skötsel anvisningar Ja

BASTA Ja

Byggvarubedömningen Under utredning

Eco-Label, EMAS Ja


Kantlist

Fogmassa

Fogfärg vägg

Fogfärg golv


System lösning



SH 008



SH 009




SH 010



SH 011



SH 012



SH 013



SH 014

Produkt information

Serie INTERNI Shade

Färg 16

Format 50x50

Form P

Form S S = Skuren kant, rak

Yta 1 Matt yta

Yta 2 7 Olika spårade mönster i plattan

Yta 3

Friktion

Halkdämpning

Typ 14411 / Blb Glaserad klinker

Trafik Bostad, dusch, bad, kök

Miljö

Miljö

Övrigt

Övrig information

Leveranstid 1-2 veckor

Vid komplettering Nyans och kaliber info

Kvalitets dokument Ja

Byggvarudokument Ja

Säkerhetsdatablad Ja

Skötsel anvisningar Ja

BASTA Ja

Byggvarubedömningen Under utredning

Eco-Label, EMAS Ja

Kantlist

Fogmassa

Fogfärg vägg

Fogfärg golv

System lösning