






Antracite



Grey

Produkt information

Serie	INTERNI Mineral
Färg	4
Format	10x10, 20x20, 30x30
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning


Typ	14411 / G Bla glaserad monocottura
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog

Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	



Brown



Beige

Produkt information

Serie	INTERNI Mineral
Färg	4
Format	10x10, 20x20, 30x30
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10


Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla glaserad monocottura
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja



Dilatationsfog
Fogmassa
Fogfärg vägg
Fogfärg golv
System lösning



Grey





Grey dekor 1



Antracite



Grey dekor 2



Black



Grey dekor 3

Produkt information

Serie	INTERNI Carnaby Street
Färg	5
Format	10x10, 20x20, 30x30
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	Dekor 20x20
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning




Typ	14411 / G Bla glaserad monocottura
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information



Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog


Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	




Light beige



Beige



Beige dekor 4



Brown

Produkt information

Serie	INTERNI Carnaby Street
Färg	5
Format	10x10, 20x20, 30x30
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	Dekor 20x20
Yta 3	
Friktion	R 10

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla glaserad monocottura
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Detta är en klassisk marmorerad serie som används i hus och hem och projekt.
 Produkten är en Granitkeramik UNI EN 14411 / G glaserad och är frost beständig

Cenere



Grey



Nero



Produkt information

Serie	INTERNI Kaleido
Färg	6
Format	15x15, 30x30, 30x60x, 60x60, 45x90
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning

Typ	14411 / G Blå glaserad granitkeramik
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog

Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Detta är en klassisk marmorerad serie som används i hus och hem och projekt. Produkten är en Granitkeramik UNI EN 14411 / G glaserad och är frost beständig

Bianco



Mandorla



Cappuccino



Produkt information

Serie	INTERNI Carnaby Street
Färg	6
Format	15x15, 30x30, 30x60x, 60x60, 45x90
Form P	<u>P = pressad kant, rund 10x10</u>
Form S	
Yta 1	Slät glaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla glaserad granit keramik
Trafik	Bostad golv
Miljö	Golv Inne
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	