


Pro Double



Pro Double Light beige



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60, 60x120
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning


Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Pro Double Beige



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60, 60x120
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning


Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Pro Double Brown



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60,
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60,
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Pro Double Grey



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60, 60x120
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10


Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60,
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning




Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Pro Double Antracite



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60, 60x120
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning


Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	

Pro Double Black



Produkt information

Serie	INTERNI Pro Double
Färg	8
Format	5x5 mosaik, 15x15, 30x30, 30x60, 60x60,
Form P	
Form S	<u>S= skuren kant</u>
Yta 1	Oglaserad yta melerad R 10
Yta 2	
Yta 3	
Friktion	R 10

Halkdämpning

Typ	14411 / G Bla UGL granitkeramik
Trafik	Publika golv
Miljö	Golv Inne som ute
Övrigt	
Övrigt	

Övrig information

Leveranstid	1-2 veckor
Vid komplettering	Nyans och kaliber info
Kvalitets dokument	Ja
Byggvarudokument	Ja
Säkerhetsdatablad	Ja
Skötsel anvisningar	Ja
BASTA	Ja
Byggvarubedömningen	Under utredning
Eco-Label, EMAS	Ja

Dilatationsfog	
Fogmassa	
Fogfärg vägg	
Fogfärg golv	
System lösning	