


INTERNI 112, Ledtråksplattor vägg

Produkten är en monocottura UNI EN 14411 / H Blb (GL) Glaserad.
Klinker serie som används i hus och hem samt projekt
Interni matt golv & vägg,
Transparenze blank vägg
Format : 5x5, 10x10, 5x20, 20x20, 10x20, 5x40, 20x40.




Bas platta Ghiaccio IN / TR
vit 1000-N
0,89 ljushetstal



Bas platta Latte IN / TR
Ivory 0603-G80Y
0,93 ljushetstal

Accenter nedan under 0,5 ljushetstal, över 40 NCS punkters skillnad



Blu avio IN / TR



Turchese IN / TR




Caffè IN



Grigio IN / TR




Cerulo IN / TR



Malachite IN / TR




Ferro IN / TR




Petrolio IN / TR



Nero IN / TR




Cobalto IN / TR



Publik HWC

Ljushetskontraster på minst 40 enheter enligt NCS

**HWC**

Mått 2,20 m x 2,20 m. Plats till höger om wc-stolen är 90 cm. Till vänster 95 cm.

Plats mellan handfat och wc-stol är 72 cm.

Handfatet är handikappanpassat.

Fritt dörröppningsmått är 87 cm.

Handikapplås finns.

HWC med dusch

HWC är tillräcklig stor för att vända i stor rullstol.

Plats till höger om wc-stolen är 90 cm. Till vänster 100 cm.

Plats mellan handfat och wc-stol är 85 cm.

Handfatet är handikappanpassat.

Handikapplås finns.

